



Dans les pages qui suivent, vous trouverez la fiche produit, présentée par Delcourt.

L'équipe Delcourt vous souhaite une bonne lecture.



FICHE TECHNIQUE

Produit : Bobine à dévidage central sans mandrin REFLEX COMET 2 plis		Méthode d'analyse ou commentaires
Référence : K78500		
Composition qualité	Ouate de cellulose 100 % pâte désencrée	Agréée Contact alimentaire 
Nombre de plis	2	
Grammage (g/m²)	39	EN 12625-6
Dimensions du format		
largeur (mm)	195	NFQ 33-003
longueur (mm)	350	NFQ 33-003
Diamètre de la bobine (mm)	190	
Diamètre du mandrin (mm)	Sans mandrin	
Nombre de formats	450	NFQ 33-003
Résistances		EN 12625-4 et EN 12625-5
Sens Marche sec (N/m)	360	en 2 plis 50 mm
Sens Travers sec (N/m)	200	entre mâchoires : 100 mm
Sens Travers humide (N/m)	50	Vitesse : 50 mm/mn
Teinte	Blanc	Peut présenter quelques points colorés
Blancheur	76,5	ELREPHO
Absorption (g/g)	6	EN 12625-8
Temps d'immersion (s)	3	EN 12625-8
Taux de cendres (%)	1,5	NFT 12-026
Conditionnement :		
Nombre d'unités/colis	6	
Nombre de colis/palette	24	
Type de palette	EUROPE	
Hauteur de la palette (cm)	132	
Poids brut du colis (kg)	7.4	
Dimensions du colis (cm)	57 x 38 x 19.5	
Remarques :		
* Ces données correspondent à la moyenne relevée sur des échantillons représentatifs de nos productions ; tout complément d'informations peut être transmis sur demande.		
* Chaque rouleau possède un numéro de contrôle : conditionnement machine - quantième jour - année - heure.		
* Toute éventuelle réclamation devra être accompagnée d'un échantillon représentatif de l'anomalie constatée, ainsi que du numéro de contrôle.		



Pour poursuivre votre visite, cliquez ici :



<http://www.delcourt.fr>

Bonne visite.

