

## BVL 3/1 BP

L'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp est l'outil idéal pour un travail dans les espaces les plus exigus. Performant et fonctionnant avec une batterie professionnelle, il s'illustre par son bon rapport qualité-prix.



### Référence 1.394-300.0

- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur EC sans balais

#### Caractéristiques techniques

|                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code EAN                            | 4054278975191                                                                                                                               |
| Plateforme de batteries             | Plateforme de batterie 36 V                                                                                                                 |
| Capacité de la cuve                 | l 3                                                                                                                                         |
| Niveau sonore                       | dB (A) 65                                                                                                                                   |
| Débit d'air                         | l/s 35,4                                                                                                                                    |
| Puissance nominale                  | W 350                                                                                                                                       |
| Dépression                          | mbar / kPa 189 / 18,9                                                                                                                       |
| Diamètre nominal standard           | DN 35                                                                                                                                       |
| Nombre de batteries requises        | Pièce(s) 1                                                                                                                                  |
| Puissance par charge de batterie    | m² env. 120 (5 Ah) / env. 130 (6 Ah)                                                                                                        |
| Autonomie par charge de la batterie | min Mode ecoefficiency: max. 52 (5 Ah) / Mode Power : max. 31 (5 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 41 (7,5 Ah) |
| Courant de charge                   | A 2,5                                                                                                                                       |
| Couleur                             | Noir                                                                                                                                        |
| Poids sans accessoires              | kg 4,1                                                                                                                                      |
| Poids avec emballage                | kg 5,6                                                                                                                                      |
| Dimensions (L x l x H)              | mm 220 x 317 x 450                                                                                                                          |

#### Equipement

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Variante                                 | Batterie et chargeur non inclus |
| Châssis                                  | ■                               |
| Longueur du tuyau d'aspiration           | m 1                             |
| Type de tuyau d'aspiration               | avec coude                      |
| Tube d'aspiration télescopique           | mm 615 - 1007                   |
| Tube d'aspiration télescopique, matériau | Aluminium                       |
| Suceur sol commutable                    | ■                               |
| Buse de fentes                           | ■                               |
| Nombre de sacs filtrants                 | Pièce(s) 1                      |
| Matériau du sac filtrant                 | Non tissé                       |
| Filtre de protection du moteur           | ■                               |

■ Standard.



## Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.



## PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.



## Grande ergonomie

- Le cadre de transport deuter® est extrêmement confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

## ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP

### 1.394-300.0



|                                                                                                                       |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>COUDES</b>                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Coude, plastique</b>                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Coude conducteur électrique emballé NW35                                                                              | 1  | 2.889-148.0 |                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| <b>SUCEURS</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Suceurs pour sols</b>                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Suceur combiné, DN 35, 270 mm                                                                                         | 2  | 6.907-496.0 | Suceur combiné commutable (272 mm) en plastique avec raccord DN 35.                                                                                                                                                               | ■ |
| Buse pour parquet                                                                                                     | 3  | 2.889-196.0 |                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Buse à parquets emballé D300 NW35                                                                                     | 4  | 2.889-197.0 |                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Buse de sol emballé                                                                                                   | 5  | 2.889-360.0 |                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Buse emballé                                                                                                          | 6  | 4.130-062.0 |                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| <b>Suceurs à fentes</b>                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Buse pour fentes emballé NW35                                                                                         | 7  | 2.889-130.0 |                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| <b>Suceurs pour fauteuils</b>                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Suceur pour meubles DN 35                                                                                             | 8  | 6.905-998.0 | Suceur pour meubles en plastique en DN 35.                                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>Pinceau d'aspiration</b>                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Pinceau d'aspiration DN35                                                                                             | 9  | 6.903-862.0 | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Tube telescopique emballé emballé DN35                                                                                | 10 | 2.862-011.0 |                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m                                                                               | 11 | 2.889-346.0 |                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| <b>BATTERIES</b>                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Batterie Power 36/50                                                                                                  | 12 | 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | □ |
| <b>CHARGEURS</b>                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V                                                                                    | 13 | 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.            | □ |
| <b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Pack Batterie Power 36/50                                                                                             | 14 | 2.445-065.0 | Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).                                                                                      | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP 1.394-300.0



|                                                                                                   |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ASPIRATEURS</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Suceurs</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Buse de fentes flexible                                                                           | 15 | 2.863-374.0 | Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampooineuses.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIES</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Batterie Power+ 36/75                                                                             | 16 | 2.445-043.0 | D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.    | <input type="checkbox"/> |
| Batterie Power+ 36/60                                                                             | 17 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>CHARGEURS</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36                                                           | 18 | 2.445-054.0 | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.                            | <input type="checkbox"/> |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60                                                              | 19 | 2.445-045.0 | Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | <input type="checkbox"/> |
| <b>KIT DE DÉMARRAGE</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Démarrreur kit Battery Power+ 36/75                                                               | 20 | 2.445-070.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Démarrreur kit Battery Power+ 36/60                                                               | 21 | 2.445-071.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>JEUX DE SUCEURS</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35 | 22 | 2.860-116.0 | Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Adaptateur ancien emballé NW35                                                                    | 23 | 2.889-312.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit buse a main                                                                                   | 24 | 2.889-361.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Sacs filtrants en non-tissé, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1            | 25 | 6.904-335.0 | 10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Sacs filtrants en non-tissé, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1           | 26 | 6.904-336.0 | Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTRE T/NT</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Panier filtre principal</b>                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Filtre panier permanent, BVL                                                                      | 27 | 2.889-348.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Accessoires filtre HEPA                                                                           | 28 | 2.889-342.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.